

Mujer de 28 años de edad, sin antecedentes de interés. Hace 2 meses inicia descamación y prurito en el pezón y la areola mamaria. La paciente refiere ser deportista y realizar entrenamientos frecuentes de carrera de fondo.

Fue inicialmente diagnosticada de eccema del pezón y tratada con un producto tópico con corticoides durante al menos 20 días sin mejoría, por lo que acude a la consulta.



DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES

INSPECCIÓN: Placa redondeada, eritemato-descamativa, de aproximadamente 1 cm de diámetro.

PALPACION: Al raspado la escama se desprende con dificultad. No se palpa infiltración en profundidad ni galactorrea a la presión. No se encuentran adenomegalias axilares ni masas palpables en la mama.

LOCALIZACIÓN/EXTENSIÓN: la que se observa en la fotografía. No hay otras lesiones cutáneas.

¿Cuál es su diagnóstico diferencial?

¿Qué prueba diagnóstica realizaría?

----- *para conocer las respuestas pulse "próximo"*

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Enfermedad de Paget mamaria

Eccema del pezón

Adenoma del pezón

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La biopsia cutánea es diagnóstica. Ver microscopio virtual [ANATOMÍA PATOLÓGICA](#)

PARA AMPLIAR: Pulse este enlace www.medcutan-ila.org/articulos/2008/1/pdf/mc361b.pdf